INSERTI PER PLASTICA

Montaggio termico

AWAPLAST® by Awafast

AWAPLAST®-AC01T-AC01S

Con o senza testa / headed or unheaded

DATI TECNICI





INSERTI CON TESTA
AC01T

INSERTI SENZA TESTA
AC01S

FILETTATURA INTERNA ISO Metrica	A LUNGHEZZA mm	B SPESSORE TESTA mm	C DIAMETRO TESTA mm	D DIAMETRO CORPO mm	E DIAMETRO IMBOCCO mm	Diametro foro -0,00 + 0,10 mm	Spessore min. della parete mm
M2	3,9	0,51	4,8	3,5	3,1	3,2	1,4
M2,5	5,8	0,58	5,5	4,4	3,9	4,0	1,8
M3	5,8	0,58	5,5	4,4	3,9	4,0	1,8
M3,5	7,1	0,74	6,4	5,2	4,7	4,8	2,1
M4	8,1	0,89	7,1	6,1	5,5	5,6	2,4
M5	9,5	1,07	7,9	6,9	6,3	6,4	2,8
M6	12,7	1,32	9,5	8,5	7,9	8,0	3,6
M8	12,7	1,32	11,1	10,0	9,5	9,6	5,0

AWAFAST SRL | Via G. di Vittorio 70 - 20026 Novate Milanese (MI) | C.F. e P. IVA 09680300960
ph. +39 02 366 35 791 | fax +39 02 366 35 790 | info@awafast.com | www.awafast.com