INSERTI PER PLASTICA

Montaggio termico

AWAPLAST® by Awafast

AWAPLAST®-AC02S

Senza testa / unheaded

DATI TECNICI



INSERTI SENZA TESTA

AC02S

FILETTATURA INTERNA ISO Metrica	A LUNGHEZZA mm	D DIAMETRO CORPO mm	B DIAMETRO IMBOCCO mm	Diametro foro -0,00 + 0,10 mm	Spessore min. della parete mm
M2	3,0 / 4,0	3,5	3,1	3,2	1,3
M2,5	4,0 / 5,7	4,4	3,9	4,0	1,6
M3	4 / 4,8 / 5,7	4,4	3,9	4,0	1,6
M3,5	5,0 / 7,1	5,2	4,7	4,8	1,8
M4	4 / 4,8 / 5,8 / 8,1	6,1	5,5	5,6	2,1
M5	5,8 / 9,5	6,8	6,3	6,4	2,6
M6	6,8 / 9,5 / 12,7	8,5	7,9	8,0	3,3
M8	12,7	10,0	9,5	9,6	4,5
M10	12,7	12,3	11,8	11,9	6,0
M12	15,9	16,3	15,8	16,0	8,0