INSERTI PER PLASTICA

Montaggio termico o a ultrasuoni

AWAPLAST® by Awafast

AWAPLAST®-AU01T-AU01S

Con o senza testa / headed or unheaded

DATI TECNICI



INSERTI CON TESTA

AU01T



INSERTI SENZA TESTA

AU01S

FILETTATURA INTERNA ISO Metrica	A LUNGHEZZA mm	D DIAMETRO CORPO mm	B DIAMETRO TESTA mm	C SPESSORE TESTA mm	DIAMETRO FORO d	DIAMETRO FORO Profondità min.	DIAMETRO FORO Spessore min. della parete
M2	4	4	5	0,5	3,5	6,5	1
M2,5	5	4	5	0,5	3,5	6,5	1
M3	5,5	4,5	6	0,5	4	7	1,1
M3,5	6	5,5	7	0,5	5	7,5	1,3
M4	7,5	6	7,5	0,8	5,4	9	1,4
M5	8	7	8	0,8	5,4	9,5	1,7
M6	9	8,5	10	0,8	7,9	11	2
M8	10	10	12	1	9,4	13	2,4
M10	13	12	14	1	11,3	15,5	2,9

AWAFAST SRL | Via G. di Vittorio 70 - 20026 Novate Milanese (MI) | C.F. e P. IVA 09680300960
ph. +39 02 366 35 791 | fax +39 02 366 35 790 | info@awafast.com | www.awafast.com